



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00558

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Плеяда». ОГРН 1176658092445, ИНН 3702579095.
Адрес: 153000, Россия, город Иваново, улица Зверева, дом 13, офис 37. Фактический адрес:
153000, Россия, город Иваново, 11-й проезд, дом 7. ОГРН: 1162468075440. Телефон: +7 (4932) 93-83-67. E-mail: igor@shumoff.biz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Плеяда». ОГРН 1176658092445, ИНН 3702579095.
Адрес: 153000, Россия, город Иваново, улица Зверева, дом 13, офис 37. Фактический адрес:
153000, Россия, город Иваново, 11-й проезд, дом 7

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
127410, Российская Федерация, город Москва, Алтуфьевское ш. д. 79а, стр. 25,
этаж/пом. 2/4/1, ком./офис 6(о)/161. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspsbi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Материал шумопоглощающий уплотнительный самоклеящийся
Шумофф Герметон и детали из него, торговая марка «Шумофф».
Выпускаемые ТУ 2254-004-60689433-2009. Серийный выпуск

код ОКПД2
22.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности – КМ2. Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11); группа токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13); Группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа распространения пламени по поверхности – не распространяющие (РП1) по ГОСТ Р 51032-97.

код ТН ВЭД
3921 13 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ558-12/2022 от 20.12.2022, выданный Испытательной лабораторией ООО «СД Испытания», аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003, выдан 01.05.2021 года. ТУ 2254-004-60689433-2009

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.12.2022 по 19.12.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин